

ZASADY SELEKCJI POPULACYJNEJ I OSOBNICZEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH

Od 2018r. obowiązują następujące kryteria odstrzału selekcyjnego zwierząt łownych:
Stosowanie zasad selekcji dotyczących jelenia szlachetnego, zawarte w poniższej informacji,
zostało przyjęte zgodnie uchwałą nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15.12.2015r.

link ---> [Uchwała NRL 2015](#)

Ocena prawidłowości odstrzału:

1) przy dokonywaniu prawidłowości odstrzału zespół dokonujący oceny stosuje poniższą punktację:

- odstrzał prawidłowy - **1 pkt zielony "O"**,
- odstrzał nieprawidłowy - **1 pkt czerwony "X"**,

JELEŃ SZLACHETNY

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego

Rodzaj odstrzału	Poroże /rok życia	Odstrzał prawidłowy "O"	Odstrzał nieprawidłowy "X"
		opis form poroża	
selekcyjny - do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	<u>1 poroże</u> / 2 rok	szpicaki o średniej długości tyk do wysokości łyżek	szpicaki o długości tyk powyżej wysokości łyżek, rozwidłone, koronne i formy wyższe
	<u>2 - 4 poroże</u> / 3 - 5 rok	do ósmaka nieregularnego włącznie	formy wyższe
	<u>5-9 poroże</u> /6-10 rok	wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronne	formy wyższe
łowny - min 15% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	<u>10 i starsze</u> /11 i starsze	bez względu na formę poroża	brak

Ustalenia dodatkowe

1. Za odnogę uznaje się każdy odrost o długości **powyżej:**

- **2 cm** w pierwszym porożu
- **5 cm** w drugim porożu i starszych

Wielkości odstępstw w ocenie prawidłowości odstrzałów:

Wiek samca:

- dopuszcza się pomyłkę w ocenie wieku przez myśliwego, przed dokonaniem odstrzału do 1 roku powyżej pierwszego poroża.

Pomiary poroży, ślimów:

- dopuszcza się tolerancję w ocenie pomiarów liniowych do 20% ich wartości.

KRYTERIA ODSTRZAŁU SARN

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału sarn - kozłów

Rodzaj odstrzału	Poroże /rok życia	Odstrzał prawidłowy "O"	Odstrzał nieprawidłowy "X"
		opis form poroża	
selekcyjny - do 70% ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału	<u>1 poroże</u> / 2 rok	guzikarze, szpicaki	formy wyższe
	<u>2 - 4 poroże</u> / 3 - 5 rok	do nieregularnego szóstaka włącznie	formy wyższe
łowny - min 30% ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału	<u>5 i starsze</u> /6 i starsze	bez względu na formę poroża	brak

Ustalenia dodatkowe

1. Za odnogę uznaje się każdy odrost o długości **powyżej**:

- **2 cm** w pierwszym porożu
- **3 cm** w drugim porożu i starszych

Wielkości odstępstw w ocenie prawidłowości odstrzałów:

Wiek samca:

- dopuszcza się pomyłkę w ocenie wieku przez myśliwego, przed dokonaniem odstrzału do 1 roku powyżej pierwszego poroża.

Pomiary poroży, ślimów:

- dopuszcza się tolerancję w ocenie pomiarów liniowych do 20% ich wartości.

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków daniela

Rodzaj odstrzału	Poroże /rok życia	Odstrzał prawidłowy "O"	Odstrzał nieprawidłowy "X"
		opis form poroża	
selekcyjny - do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	<u>1 poroże</u>	szpicaki	formy wyższe
	<u>2 poroże</u>	wszystkie szydlarze i łyżkarze o średniej długości tyk, do podwójnej wysokości łyżek	formy wyższe
	<u>3-6 poroże</u>	wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości łopat do 1/3 długości poroża oraz łopatacze o	formy wyższe

		zatokach rozcinających płaszczyznę łopaty co najmniej do połowy jej długości	
łowny - min 15% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	<u>7 i starsze</u>	bez względu na formę poroża	brak

Wielkości odstępstw w ocenie prawidłowości odstrzałów:

Wiek samca:

- dopuszcza się pomyłkę w ocenie wieku przez myśliwego, przed dokonaniem odstrzału do 1 roku powyżej pierwszego poroża.

Pomiary poroży, ślimów:

- dopuszcza się tolerancję w ocenie pomiarów liniowych do 20% ich wartości.

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału tryków muflona

Rodzaj odstrzału	Wiek - lata	Odstrzał prawidłowy "O"	Odstrzał nieprawidłowy "X"
		opis form ślimów	
selekcyjny - do 50% ogólnej liczby tryków zaplanowanych do odstrzału	2	długość ślimów do 30 cm	formy wyższe
	3 - 5	o długości ślimów nie przekraczającej połowy obwodu okręgu tworzonego przez kształt ślimów	formy wyższe
łowny - min 50% ogólnej liczby tryków zaplanowanych do odstrzału	<u>6 i starsze</u>	bez względu na formę ślimów	brak

Ustalenia dodatkowe

1. Za selekcyjne niezależnie od wieku uznaje się tryki, u których następuje wrastanie ślimów w kark lub zuchwę oraz tryki o kącie rozwarcia ślimów odbiegających od 90°

Wielkości odstępstw w ocenie prawidłowości odstrzałów:

Wiek samca:

- dopuszcza się pomyłkę w ocenie wieku, przed dokonaniem odstrzału przez myśliwego do 1 roku powyżej trzeciego roku życia.

Pomiary poroży, ślimów:

- dopuszcza się tolerancję w ocenie pomiarów liniowych do 20% ich wartości.

KRYTERIA ODSTRZAŁU DZIKÓW

Gospodarowanie populacją: dzierżawca lub zarządca ustala liczbę dzików w obwodzie do pozyskania bez względu na wiek i płeć